



あなたの成功を後押しする力

ADD FORCE プロモーション

— 第 **2** 弾 —

対象製品ラインナップ

期間

~ 2022年 6月30日(木)迄





www.tungaloy.co.jp

TUNGALOY ADD FORCE

ACCELERATED LINES

対象製品 ラインナップ



対象製品	特典内容	対象アイテムは下記からご確認ください
<p>世界最小径のヘッド交換式ドリル</p> <p>ADD M DRILL</p>  <p>最小加工径 $\phi 4$ mm に対応するヘッド交換式ドリル！ 特殊なクワラント穴形状で、切りくず排出性向上</p> <p>製品の詳しい特長はこちら</p>  <p>ウェブサイト PDFデータでご覧の方はこちらをクリック!</p> <p>ドリル：TID-R形 L/D = 3, 5 ヘッド：汎用型ヘッド DMP形 DC = $\phi 4 \sim \phi 5.9$ mm 高精度加工用ヘッド DMC形 DC = $\phi 5 \sim \phi 5.9$ mm</p>	<p>1 ドリルヘッド 4 個ご購入で L/D = 3 のドリルボディ 1 本 50% 引き! (ヘッドは 2 種類まで選択可能)</p> <p>2 ドリルヘッド 6 個ご購入で L/D = 5 のドリルボディ 1 本 50% 引き! (ヘッドは 3 種類まで選択可能)</p>	<p>二次元バーコード</p>  <p>ウェブサイト PDFデータでご覧の方はこちらをクリック!</p>
<p>ヘッド交換式ドリル</p> <p>DRILLMEISTER</p>  <p>高い切削性能と刃先交換式の利便性を兼ね備えたヘッド交換式ドリル</p> <p>製品の詳しい特長はこちら</p>  <p>ウェブサイト PDFデータでご覧の方はこちらをクリック!</p> <p>ドリル：TID-F形 L/D = 1.5, 3, 5, 8 TID-R形 L/D = 3.5, 6, 8 TIDC形 L/D = 3, 5 ヘッド：刃先強化型ヘッド DMH形 DC = $\phi 10 \sim \phi 19.5$ mm 座繰り穴加工用ヘッド DMF形 DC = $\phi 6 \sim \phi 25.9$ mm</p>	<p>DMH形ヘッド、DMF形ヘッドのみ対象</p> <p>1 ドリルヘッド 4 個ご購入で L/D = 1.5, 3, 3.5 のドリルボディ 1 本 50% 引き! (ヘッドは 2 種類まで選択可能)</p> <p>2 ドリルヘッド 6 個ご購入で L/D = 5, 6 のドリルボディ 1 本 50% 引き! (ヘッドは 3 種類まで選択可能)</p> <p>3 ドリルヘッド 8 個ご購入で L/D = 8 のドリルボディ 1 本 50% 引き! (ヘッドは 4 種類まで選択可能)</p>	<p>二次元バーコード</p>  <p>ウェブサイト PDFデータでご覧の方はこちらをクリック!</p>
<p>圧倒的な高効率加工を実現する 4 枚刃ソリッドドリル</p> <p>SOLID 4 FLUTES DRILL</p>  <p>4 つの切れ刃が超高効率加工と長寿命を実現！鋳鉄加工に最適な切れ刃形状を採用</p> <p>製品の詳しい特長はこちら</p>  <p>ウェブサイト PDFデータでご覧の方はこちらをクリック!</p> <p>ドリル：DSQ形 DC = $\phi 6 \sim \phi 16$ mm L/D = 3, 5</p>	<p>ソリッドドリル 2 本ご購入でソリッドドリル 1 本プレゼント! (ドリルは 2 種類まで選択可能)</p> <p>※サービス品は購入形番価格以下の商品に限りです ※1 ユーザー様 10 口を上限とさせていただきます</p>	<p>二次元バーコード</p>  <p>ウェブサイト PDFデータでご覧の方はこちらをクリック!</p>

対象製品

特典内容

対象アイテムは下記から
ご確認ください

経済性に優れた中心刃付き多機能カッタ

DOM^{ULTI}REC



穴あけから肩削りまで！
座繰り加工や形状加工など幅広く活用
できる多機能カッタ

製品の詳しい
特長はこちら



ウェブサイト
PDFデータでご覧の
方はこちらをクリック!

カッタ：ショートシャンク / ロングシャンク
DC = $\phi 16 \sim \phi 26$ mm
モジュラタイプ DC = $\phi 16 \sim \phi 25$ mm
インサート：汎用 MM 形 APMX = 7 ~ 11 mm

インサートポケットあたり

10個ご購入で

カッタボディ1台プレゼント!

(インサートは2種類まで選択可能)

二次元バーコード



ウェブサイト
PDFデータで
ご覧の方は
こちらをクリック!

刃先交換式小径直角肩削りカッタ

TUNG^{ORCE}FREC



独自のV字底面インサートで、びびりを抑制！最小工具径 $\phi 6$ mmに対応可能な04サイズ追加

製品の詳しい
特長はこちら



ウェブサイト
PDFデータでご覧の
方はこちらをクリック!

カッタ：ショートシャンク / ロングシャンク
DC = $\phi 6 \sim \phi 16$ mm
インサート：汎用 MM 形 APMX = 4 mm

新発売拡充サイズ04形のみ対象

インサートポケットあたり

10個ご購入で

カッタボディ1台プレゼント!

(インサートは2種類まで選択可能)

二次元バーコード



ウェブサイト
PDFデータで
ご覧の方は
こちらをクリック!

経済性に優れた高送りカッタ

DO^{TR}I



6コーナ仕様インサートで高い経済性！長い突出しでもびびりが少なく安定した高送り加工を実現

製品の詳しい
特長はこちら



ウェブサイト
PDFデータでご覧の
方はこちらをクリック!

カッタ：ポアタイプ DCX = $\phi 40, \phi 50$ mm
シャンクタイプ DCX = $\phi 16 \sim \phi 32$ mm
モジュラタイプ DCX = $\phi 16 \sim \phi 32$ mm
インサート：汎用 MM 形 APMX = 1 mm

インサートポケットあたり

10個ご購入で

カッタボディ1台プレゼント!

(インサートは2種類まで選択可能)

※6枚刃以上のカッタはインサート50個ご購入で
1台プレゼント!

二次元バーコード



ウェブサイト
PDFデータで
ご覧の方は
こちらをクリック!

様々な加工形態に対応する多機能高送りカッタ

DO^{FEED}



ベストセラー多機能高送りカッタ
シリーズに難削材加工に効果的な
低切込み角タイプインサートを追加

製品の詳しい
特長はこちら



ウェブサイト
PDFデータでご覧の
方はこちらをクリック!

カッタ：ポアタイプ DCX = $\phi 40, \phi 50$ mm
ショート / ロングシャンクタイプ DCX = $\phi 16 \sim \phi 40$ mm
モジュラタイプ DCX = $\phi 16 \sim \phi 40$ mm
インサート：汎用 MJ 形 APMX = 0.9 mm
低抵抗 ML 形 APMX = 0.9 mm

インサートポケットあたり

10個ご購入で

カッタボディ1台プレゼント!

(インサートは3種類まで選択可能)

※6枚刃以上のカッタはインサート50個ご購入で
1台プレゼント!

二次元バーコード



ウェブサイト
PDFデータで
ご覧の方は
こちらをクリック!

対象製品	特典内容	対象アイテムは下記からご確認ください
<p>経済性に優れた直角肩削りカッタ</p> <p>DOFORI</p>  <p>6 コーナ仕様インサートで圧倒的なコストパフォーマンスを実現！耐摩耗性に優れた AH3225 材種を追加</p> <p>製品の詳しい特長はこちら</p>  <p>ウェブサイト PDF データでご覧の方はこちらをクリック!</p> <p>カッタ：ポアタイプ DC = $\phi 40 \sim \phi 125$ mm ショートシャンクタイプ DC = $\phi 18 \sim \phi 32$ mm ロングシャンクタイプ DC = $\phi 20, \phi 25$ mm</p> <p>インサート：汎用 MJ 形 APMX = 6.5, 11 mm ニック付き NMJ 形 APMX = 11 mm</p>	<p>新材種 AH3225 のみ対象</p> <p>インサートポケットあたり 10 個ご購入で カッタボディ 1 台プレゼント! (インサートは 2 種類まで選択可能)</p> <p>※ 6 枚刃以上のカッタはインサート 50 個ご購入で 1 台プレゼント! ※ $\phi 125$ まで選択可能</p>	<p>二次元バーコード</p>  <p>ウェブサイト PDF データでご覧の方はこちらをクリック!</p>
<p>低抵抗かつ高経済性の平面加工用カッタ</p> <p>DOPENT</p>  <p>五角形 10 コーナ仕様インサートを採用！多刃ボディとの組み合わせで圧倒的な高能率加工を実現</p> <p>製品の詳しい特長はこちら</p>  <p>ウェブサイト PDF データでご覧の方はこちらをクリック!</p> <p>カッタ：ポアタイプ DC = $\phi 50 \sim \phi 125$ mm シャンクタイプ DC = $\phi 32 \sim \phi 80$ mm</p> <p>インサート：汎用 MJ 形 / 低抵抗 ML 形 APMX = 6.4 mm</p>	<p>新材種 AH3225 のみ対象</p> <p>インサートポケットあたり 10 個ご購入で カッタボディ 1 台プレゼント! (インサートは 2 種類まで選択可能)</p> <p>※ 6 枚刃以上のカッタはインサート 50 個ご購入で 1 台プレゼント! ※ $\phi 125$ まで選択可能</p>	<p>二次元バーコード</p>  <p>ウェブサイト PDF データでご覧の方はこちらをクリック!</p>

対象製品	特典内容	対象アイテムは下記からご確認ください
<p>高能率を実現する深溝・突切り加工用工具</p> <p>ADD FCUT</p>  <p>高剛性セルフクランプ機構により、深溝入れや突切り加工で抜群の信頼性を発揮</p> <p>製品の詳しい特長はこちら</p>  <p>ウェブサイト PDF データでご覧の方はこちらをクリック!</p> <p>ホルダ： ブレード QSG 形 最大突切り径：CUTDIA = $\phi 52, \phi 82, \phi 120$ mm ツールブロック CHTB 形 シャンク高さ：H = 20, 25, 32 mm</p> <p>インサート：汎用 QGM 形 / 低抵抗タイプ QGS 形 CW = 2, 3, 4, 5 mm</p>	<p>高性能ブレード TungFeedBlade のみ対象</p> <p>1 インサート 20 個ご購入で TungFeedBlade 仕様ブレード 1 枚プレゼント! (インサートは 2 種類まで選択可能)</p> <p>2 インサート 10 個とブロックご購入で TungFeedBlade 仕様ブレード 1 枚プレゼント!</p>	<p>二次元バーコード</p>  <p>ウェブサイト PDF データでご覧の方はこちらをクリック!</p>
<p>高剛性クランプ機能を備えた突切り加工用工具</p> <p>DUO JUST</p>  <p>独自の高剛性クランプ機能を備え、自動盤での突切り加工に最適!</p> <p>製品の詳しい特長はこちら</p>  <p>ウェブサイト PDF データでご覧の方はこちらをクリック!</p> <p>ホルダ：汎用タイプ JSXXR/L 形 サブスピンドル対応 JSXXR/L-S 形 内部給油対応 JSXXR/L-CHP 形 シャンク高さ H = 10, 12, 16 mm</p> <p>インサート：三次元ブレード付き JXPS 形 溝幅 CW = 0.6, 0.8 mm</p>	<p>新発売拡充サイズ JXPS 形 0.6, 0.8 mm 幅インサートのみ対象</p> <p>インサート 20 個ご購入で ホルダ 1 本プレゼント! または 内部給油ホルダ 1 本 40%引き! (インサートは 2 種類まで選択可能)</p>	<p>二次元バーコード</p>  <p>ウェブサイト PDF データでご覧の方はこちらをクリック!</p>

対象製品

高精度な極小内径加工用ソリッドバー

TINY^{INI}TURN



ボーリング、倣い、面取りからねじ切り、
溝入れまで幅広い内径加工に対応！

製品の詳しい
特長はこちら



ウェブサイト
PDFデータでご覧の
方はこちらをクリック！

スリーブ：JBBS-4N形 DCONWS = $\phi 4,7$ mm
シャング径 DCONMS = $\phi 12 \sim \phi 25,4$ mm
超鋼ソリッドバー（外部給油仕様）：引き加工用 TBRR 形、面取り用 TBRC 形、
端面溝入れ用 TBFR 形、溝入れ加工用 TBGR 形、ねじ切り用 TBIR 形、
ボーリング用 TBPR 形、シャフト加工用 TBSR 形、ボーリング、倣い用 TBTR/L 形、
引き加工、面取り用 TBUR 形

特典内容

新発売拡充シリーズ TB 形のみ対象

ソリッドバー
**10本ご購入で
スリーブ1本プレゼント！**

(ソリッドバーは10種類まで選択可能)

対象アイテムは下記から
ご確認ください

二次元バーコード



ウェブサイト

PDFデータで
ご覧の方は
こちらをクリック！

革新的なヘッド交換式自動盤用工具

MODUM^{INI}TURN



独自のクランプ機構で優れた刃先位置
精度を実現！ダウンタイムの低減で、
機械効率を最大化

製品の詳しい
特長はこちら



ウェブサイト
PDFデータでご覧の
方はこちらをクリック！

ヘッド：外径加工用 (MiniForceTurn)
後挽き用
溝入れ用 (TetraMiniCut)
Y-軸加工用、内部給油型もラインアップ
インサート：MiniForceTurn 用 / TetraMiniCut 用 / 後挽き用

インサート
**20個ご購入で
ヘッド1個プレゼント！または
内部給油ヘッド1個 50%引き！**

(インサートは2種類まで選択可能)
※溝入れインサートは4種類まで選択可能

※インサートは選択ヘッドに装着可能な組み合わせに限りです。

二次元バーコード



ウェブサイト

PDFデータで
ご覧の方は
こちらをクリック！

低抵抗で安定加工が可能な多コーナ両面仕様 CBN インサート

MINIF^{INI}TURN / WAVYJOINT



新発想の両面ポジ仕様インサートを採用！
CBN インサートも拡充し、高い
経済性と高能率加工を実現

製品の詳しい
特長はこちら



ウェブサイト
PDFデータでご覧の
方はこちらをクリック！

ホルダ：内径用バイト
最小加工径 DMIN = $\phi 12 \sim \phi 22$ mm
インサート：WavyJoint CBN インサート
RE = 0.2, 0.4, 0.8 mm

CBN インサートのみ対象

CBN インサート
**5個ご購入で
ホルダ1本プレゼント！**

(インサートは5種類まで選択可能)

※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます

二次元バーコード



ウェブサイト

PDFデータで
ご覧の方は
こちらをクリック！

標準インサートと変わらない性能

ISO^{INI}TURN



経済的な小型インサートシリーズ
標準サイズと同等の切りくず処理性能
と耐欠損性を確保

製品の詳しい
特長はこちら



ウェブサイト
PDFデータでご覧の
方はこちらをクリック！

インサート：CN 形、DN 形、WN 形、VN 形
仕上げ用 ZF 形チップブレード RE = 0.4, 0.8 mm
中切削用 ZM 形チップブレード RE = 0.8, 1.2 mm

切りくず処理性に優れた ZF、ZM 形チップブレードのみ対象

インサート
**30個ご購入で
インサート10個プレゼント！**

(インサートは3種類まで選択可能)

※サービス品は購入形態価格以下の商品に限りです
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます

二次元バーコード



ウェブサイト

PDFデータで
ご覧の方は
こちらをクリック！

WEB から専用注文書が作れる！

専用注文書の記入方法 ～ WEB ～

ステップ

1



専用 WEB サイトにアクセスする

スマートフォンをお使いの方は二次元コードから、PC からご覧の方はその横のウェブサイトマークをクリックしてください。



ウェブサイト

PC から申込みの方は
こちらをクリック！

ステップ

2



フォームの入力口を選択する

エンドユーザー様、またはプロモーション
取扱い商社様どちらかを選択してください。



ステップ

3



ユーザー情報の入力

会社・組織名など、必須項目を
記入してください。



ステップ

4



購入品を選択する

購入品が複数ある場合でも一度に選ぶことは
できませんので一つずつ作成をお願いします。



ステップ

5



PDF をダウンロードし メールで送信する

PDF をご購入プロモーション取扱い商社様に
メールでお送りください。



もちろん FAX でも OK !

専用注文書の記入方法 ~ FAX ~

例) DrillMeister

専用申込書 有効期限 2022年6月30日(木)まで **ADD FORCE** ACCELERATED LINES

ヘッド交換式ドリル **DRILLMEISTER** DMH形ヘッド、DMF形ヘッドのみ対象
ドリル・マイスター

1	購入特典	1	ドリルヘッド 4個ご購入でL/D=1.5, 3, 3.5のドリルボディ 1本 50%引き! (ヘッドは2種類まで選択可能)
		2	ドリルヘッド 6個ご購入でL/D=5, 6のドリルボディ 1本 50%引き! (ヘッドは3種類まで選択可能)
		3	ドリルヘッド 8個ご購入でL/D=8のドリルボディ 1本 50%引き! (ヘッドは4種類まで選択可能)
対象アイテム	ドリルヘッド	DMF..., DMH...	
	ドリルボディ	TID-F..., TID-R..., TIDC-C...	

1 対象アイテムの仕様は、こちらから確認いただけます

ドリルヘッド対象形番		ご注文数 / 材種	ご注文番号	タンガロイ受注番号
1	DMF	AH9130		-CP
2	DMF			-C
3	DMF			-CP
4	DMF			-CP
5	DMH			-CP
6	DMH			-CP
7	DMH			-CP
8	DMH			-CP

ドリルボディ対象形番		ご注文数	ご注文番号	タンガロイ受注番号
1	TID F			-CP
2	TID F			-CP
3	TID R			-CP
4	TID R			-CP
5	TIDC C			-CP
6	TIDC C			-CP

新規採用、他社切替に該当します

ご購入ユーザー様	ご購入販売店	
ご担当者名	営業所名	ご担当者名

tungaloy 株式会社タンガロイ

TAC フリーコール 切替技術相談 0120-401-509
受付時間: 平日 9:00 - 17:00
www.tungaloy.co.jp

Dr. Carbide Tungaloy	タンガロイ使用欄	コード	名称
お届け先	受注先		

- 1 購入特典、対象アイテム、二次元バーコード
- 2 対象形番 ご記入欄
- 3 材種、ご注文数 ご記入欄
- 4 特典対象アイテム形番、ご注文数 ご記入欄

ステップ

1



購入特典、対象アイテムを確認する

二次元コードをスマホで読み取ると、対象アイテムのスペックなど詳細がご確認できます。

ステップ

2



ご希望のアイテム形番を記入する

※形番が記入されている場合もございます。

ステップ

3



材種を確認のうえ、注文数を記入する

※シリーズによっては、複数の材種がある場合がございます。

ステップ

4



特典の注意事項を確認の上、アイテム形番と注文数を記入する

※形番が記入されている場合もございます。

ステップ

5



記入した用紙を、ご購入プロモーション取扱い商社様へ FAX で送付する

弊社営業担当へ直接ご相談いただいても構いません。
お気軽にお問い合わせください。

■ 本社	〒970-1144	福島県いわき市好間工業団地11-1	☎ 0246(36)8501	FAX 0246(36)8542
● 営業本部	〒970-1144	福島県いわき市好間工業団地11-1	☎ 0246(36)8520	FAX 0246(36)8538
● 東部支店				
東京営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 (友泉新横浜一丁目ビル)	☎ 045(470)8195	FAX 045(470)8562
新潟営業所	〒950-0950	新潟県新潟市中央区鳥屋野南3-10-26 (ウェルズ21とやのみなみB-3)	☎ 025(281)1121	FAX 025(281)1123
富士営業所	〒416-0952	静岡県富士市青葉町5-4-2 (瀬尾ビル2階)	☎ 0545(60)6311	FAX 0545(60)6313
高崎営業所	〒370-0849	群馬県高崎市八島町17 (イシビル6階)	☎ 027(327)5597	FAX 027(323)8719
東北営業所	〒983-0045	宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-15 (松栄宮城野ビル)	☎ 022(297)1911	FAX 022(293)0272
いわき営業所	〒970-1144	福島県いわき市好間工業団地11-1	☎ 0246(36)8155	FAX 0246(36)8156
長野営業所	〒386-0014	長野県上田市材木町2-9-4 (産業振興ビル3階A)	☎ 0268(26)3870	FAX 0268(26)3872
● 中部支店				
名古屋営業所	〒470-0124	愛知県日進市浅田町茶園77-1	☎ 052(805)6012	FAX 052(805)6025
三河営業所	〒446-0056	愛知県安城市三河安城町1-9-2 (第2東祥ビル2階)	☎ 0566(73)9110	FAX 0566(73)9355
金沢営業所	〒920-0856	石川県金沢市昭和町16-1 (ヴィサージュ)	☎ 076(222)2727	FAX 076(222)2730
浜松営業所	〒435-0013	静岡県浜松市東区天竜川町1036 (グリーンビル)	☎ 053(422)6266	FAX 053(422)6264
トヨタ営業所	〒470-0124	愛知県日進市浅田町茶園77-1	☎ 052(805)6011	FAX 052(805)6083
● 西部支店				
大阪営業所	〒559-0034	大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO's棟北館6階	☎ 06(7668)4501	FAX 06(7668)4519
京都営業所	〒600-8357	京都府京都市下京区柿本町579 (五条堀川ビル)	☎ 075(371)6110	FAX 075(371)6777
神戸営業所	〒673-0892	兵庫県明石市本町2-1-26 (ニッセイ明石ビル)	☎ 078(911)9901	FAX 078(911)9898
岡山営業所	〒700-0971	岡山県岡山市北区野田3-13-39 (野田センタービル)	☎ 086(245)2915	FAX 086(245)2912
広島営業所	〒730-0051	広島県広島市中区大手町2-11-2 (グランドビル大手町)	☎ 082(541)0541	FAX 082(541)0540
福岡営業所	〒839-0801	福岡県久留米市宮ノ陣3-7-57	☎ 0942(37)1326	FAX 0942(37)1346

⚠ 安全上の注意

- ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
- 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
- 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
- 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

■ TAC フリーコール 切削技術相談  **0120-401-509** ヨーイ コーグ 受付時間は平日の9:00～17:00です



www.tungaloy.co.jp
 タンガロイ公式アカウント
facebook.com/tungaloyjapan
twitter.com/tungaloyjapan

製品動画はこちら



www.youtube.com/tungaloycorporation

製品のお問い合わせは



友だち追加は
こちらから。

または@tungaloy_officialでID検索をしてください。

FIND US ON THE CLOUD!
machingcloud.com



AS9100 認証取得
 登録番号 78006
 登録日 2015.11.04
 ISO 14001 認証取得
 登録番号 EC97J1123
 登録日 1997.11.26